



SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN

PROVINCIA DI TRENTO / PROVINCIA DE TRENT

Verbale di deliberazione / Verbal de deliberazion n. 11 del Consiglio comunale/de l Consei de Comun

OGGETTO: Intervento in prevenzione urgente per consolidamento dei distacchi di versante nella zona di Sorapoza a seguito del nubifragio del 5 agosto 2022. Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica – PFTE.

SE TRATA: Intervent de prevenzion e de prescia per l rinforzament de la rives tel raion de Sorapoza do da la gran boraschèda dai 5 de aost del 2022. Aproazion tecnica del projet de fatibilità tecnich-economica – PFTE.

L'anno *duemilaventicinque* addì *ventisette* del mese di *febbraio* alle ore **21.00**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

L an doimilevintetcinch ai vinteset del meis de firé da les 21.00, te sala de la adunazes, do aer manà fora l avis descheche perveit la lege, se bina adum l Consei de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores	Presenti Tol pèrt	Assenti / no tol pèrt	
		giustificato giustificà	ingiustificato no giustificà
FLORIAN GIULIO Sindaco/Ombolt	X		
BERNARD CESARE Presidente /President	X		
CINCELLI CLAUDIO	X		
CINCELLI LISANNA		X	
DELLAGIACOMA LUCIA	X		
DORICH MARA	X		
MAZZEL LUCA	X		
OBLETTER ERVIN	X		
PEDROTTI GERMANO	X		
RASOM LUCA	X		
WINTERLE ANTONELLA	X		
ZULIAN SIMONE	X		
BATTISTI LARA	X		
DELUCA ANDREA		X	
FALSER PATRIK		X	
MAZZEL ALESSANDRO		X	
PELLEGRIN MARCO		X	
PESCOSTA KAROL	X		

Assiste il Segretario generale signor / Tol pèrt e verbalisea l Secretèr generèl signor dott. / dr. LUIGI CHIOCCETTI
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor / Zertà che l numer de chi che tol pèrt l é legal, l signor **CESARE BERNARD** nella sua qualità di / desche PRESIDENTE / PRESIDENT assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. **8** dell'ordine del giorno. / l tol su la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l argoment dit de sora, metù al n. **8** del orden del dì.

CUP: F62B23000290007

OGGETTO: Intervento in prevenzione urgente per consolidamento dei distacchi di versante nella zona di Sorapoza a seguito del nubifragio del 5 agosto 2022. Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica – PFTE.

PREMESSO e RILEVATO che:

- nel tardo pomeriggio di venerdì 5 agosto 2022 (alle ore 18:30 circa) il versante in destra orografica della Val di Fassa è stato interessato da un evento meteorico di portata eccezionale che si è manifestato soprattutto con abbondanti precipitazioni coinvolgendo, prevalentemente, i Comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Mazzin e Campitello di Fassa;
- l'evento, seppur di durata molto breve (pressoché un'ora), ha scaricato a terra una quantità di acqua superiore a 100 mm/h, provocando in diverse zone del territorio comunale dissesti, frane, colate, scorrimenti di acque, fango, massi instabili e smottamenti;
- nel corso della serata e della notte sono state evacuate un centinaio di persone da alberghi e abitazioni nella zona di Sorapoza, quella sottostante di Muncion e a Vigo di Fassa, al fine di garantire la pubblica incolumità;
- l'intenso fenomeno ha determinato, altresì, parecchie criticità sul sistema della viabilità, sia comunale che provinciale, in particolare a carico della SS 48 delle Dolomiti e della SP 238 di Muncion, che sono state chiuse al traffico provvisoriamente;
- già la sera stessa dell'evento, sono stati effettuati gli opportuni sopralluoghi da parte degli Organi e dei Servizi Provinciali competenti per mettere in sicurezza le persone e lo stesso territorio;
- in seguito è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 118 del 2 settembre 2022 sono stati regolarizzati, ai sensi dell'art. 200, c. 1 della L.R. n. 2 del 3.5.2018 gli incarichi affidati alle diverse imprese intervenute in primissima urgenza;
- a seguito di chiarimenti con il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT sono state approvate le perizie di somma urgenza concordate ed inoltrate, a mezzo pitre, le relative domande di contributo;
- dalla corrispondenza intercorsa con il suddetto Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT e, considerata la numerosità degli interventi segnalati e il vasto territorio interessato è emerso che, alcuni interventi dovranno essere eseguiti in prevenzione urgente, opere che si rendono necessarie per contenere il protrarsi o l'aggravamento e/o il verificarsi di nuovi rischi;
- come detto sopra, la zona di Sorapoza a cavallo tra il C.C. Pozza-Poza e il C.C. Pera è stata particolarmente interessata dall'evento meteorico del 5 agosto 2022 e segnatamente da frane, colate di fango e acqua lungo

SE TRATA: Intervent de prevenzion e de prescia per l rinforzament de la rives tel raion de Sorapoza do da la gran boraschèda dai 5 de aost del 2022. Aproazion tecnica del projet de fatibilità tecnic-economica – PFTE.

DIT DANTFORA e OSSERVÀ che:

- en vender ai 5 de aost del 2022, presciapech da mesa les set da sera, su la pèrt orografica a drete de Fascia l é sozedù dejastres a cajon de na gran boraschèda che à tout ite soraldut i comuns de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Mazin e Ciampedel;
- te chesta ocajon, enceben che l event no l sibie durà n muie, (presciapech l ora), l é vegnù ju più che 100 mm/h de èga e, te desvalives lesc del tegnir de comun, l é vegnù ju metes, materièl, se à creà roes e mauta, vèlch peron no l é più stabol e amò apede l é stat ence smolinamenc;
- da sera e de net à cognù jir fora de cèsa prescipech cent persones dai hotie e da la majons aló da Sorapoza, da Muncion e da Vich, per arsegurèr la segurezza publica;
- la boraschèda à comportà, ence, de gregn dejèjes su la strèdes, tant de comun che provinzièles, soraldut su la SS 48 de la Dolomites e de la SP 238 de Muncion, che per n trat les é states serèdes;
- jà en chela sera i Orghegn e i Servijes Porvinzièi de competenza se à cruzià de fèr soralesc per meter en segurezza la persones e l teritorie;
- do l é stat metù ju l verbal de gran prescia aldò e per i efec del articol 53 de la L.P. 26/1993 e m.f.d.;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 118 dai 2 de setember del 2022 l é stat formalisà, aldò del art. 200 c. 1 de la L.R. n. 2 dai 3.05.2018 la encèries dates su a la desvaliva firmes che à sport intervenc de gran prescia;
- do da deschirimenc col Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT l é stat aproà la perizies de gran prescia e l é stat manà ite, tras pitre, la domanes de contribut aldò;
- dal barat de letres envià via col Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT e, conscidrà i sacotenc intervenc segnalé e la gran cantità de teritorie enteressà, l é vegnù fora che ge volarà fèr dotrei intervenc en stravardament e de prescia, lurieres che ge vel fèr per limitèr l pericol, per schivèr risesc e per fèr acioche no n sie de etres;
- descheche l é stat dit de sora, l raion de Sorapoza, che l é anter l CC Poza e l CC Pera, l é stat chel olache à stravarì n muie ai 5 de aost del 2022 e avisa olache l é vegnù ju metes, mauta e èga ju per la rives, che se à

quasi tutto il pendio, le quali si sono fermate in prossimità di un piazzale e lungo la sede stradale della SS.48 delle Dolomiti, per poi defluire nella rete comunale;

- gli smottamenti verificatisi hanno creato situazioni di dissesto localizzato con la possibilità di generare ulteriore pericolo alla viabilità sottostante e alle abitazioni situate a valle dei prati di Sorapoza;
- qui sono stati eseguiti degli interventi in primissima urgenza quali: la rimozione del materiale di colata, la pulizia della strada forestale di Sorapoza dal materiale che si è depositato sulla carreggiata e il posizionamento di una rete provvisoria per bloccare il rotolamento di eventuali massi; per risolvere i problemi di stabilità delle nicchie di distacco lungo i versanti si rende però opportuno intervenire mediante opere definitive;
- già in fase di sopralluogo congiunto tra il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, il Servizio Prevenzione e Centrale Unica di Emergenza ed il Servizio Bacini Montani nei giorni successivi all'evento, si stabiliva di procedere mediante prevenzione urgente per quelle situazioni ritenute maggiormente pericolose per l'incolumità pubblica;
- in seguito si sono susseguiti altri numerosi incontri informali circa la modalità di gestione del problema della messa in sicurezza del territorio interessato dall'evento calamitoso del 5.8.2022;
- al fine della messa in sicurezza del territorio, interessato appunto dall'evento di che trattasi, è stata inoltrata apposita richiesta di conferma di finanziamento delle opere in prevenzione urgente alla PAT, giusta nota di data 1.6.2023 prot. n. 5536 ed in particolare per i seguenti interventi:
 1. Versante di Sora Poza;
 2. Ponte di Cercenade;
 3. Strada de Cercenade;
 4. Frana lungo strada de Gardecia;
- il Servizio Prevenzioni Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT con nota S033/2023/21.4-2023-55 acquisita al protocollo comunale in data 13 luglio 2023 prot. n. 7192, ha dato riscontro alla richiesta su esposta, comunicando di accogliere le seguenti proposte:

1. Versante di Sora Poza: *realizzazione delle opere che consentono la messa in sicurezza dell'intero versante mediante la realizzazione di opere di contenimento delle portate solide, la canalizzazione delle acque meteoriche e di deflusso superficiale e lo scarico delle stesse nel Torrente Avisio;*
2. Ponte di Cercenade: *tale ponte rappresenta un punto critico del deflusso del Rio Sojal, caratterizzato da portate liquide elevate e da trasporto solido elevato. Al fine della messa in sicurezza delle infrastrutture comunali (acquedotto, linea elettrica e strada per il raggiungimento dell'acquedotto) si accetta la proposta di rifacimento del ponte alzandolo di 1,5 m, permettendo l'aumento del franco e, contemporaneamente, la riduzione della pendenza della strada che conduce al serbatoio di ripartizione dell'acquedotto comunale;*

mentre gli altri due interventi (3. Strada de Cercenade e 4. Frana lungo strada de Gardecia) non sono stati accolti per le motivazioni meglio illustrate nella nota stessa;

fermà enlongiajù n piazzal e la SS 48 de la Dolomites, dut materièl che tinultima l'é jit ite te la rei de comun;

- co la metes l'é vegnù ju materièl e chesta situazion l'aessa podù esser pericolosa per la strèda che passa sotite e per la cèses loghèdes sot i pré de Sorapoza;
- chiò l'é stat fat intervenc de gran prescia e avisa: l'é stat tout demez l'materièl vegnù ju, neteà la strèda de bosch de Sorapoza dal materièl che se binà ensema su la strèda e l'é stat logà ju na rei provvisoria per no fèr vegnir ju perons; per stabilisèr l'materièl che podessa amò vegnir ju da la rives ge vel aboncont entervegnir tras operes definitives;
- jà endèna i soralesc fac adum dal Comun de Sèn Jan, dal Servije Prevenzion e Zentèla Unica de Emergenza e dal Servije de la èghes da mont sobito do dal event, l'é stat stabilì de jir inant tras intervenc de prevenzion de prescia per chela situacions conscidràdes de gran pericol per la segurezza de la jent;
- do l'é stat endrezà de outra scontrèdes no formales per se cordèr dintornvia la modalitèdes de gestion del problem per meter en segurezza l'teritorie olache ai 5.08.2022 l'é stat la boraschèda;
- per meter en segurezza l'teritorie, enteressà apontin da chest event, g'é stat manà ite na domana specifica de conferma de finanziament de la operes en prevenzion de prescia a la PAT, nota dal 1.06.2023 prot. n. 5536, e avisa per chisc intervenc:

1. Riva de Sora Poza;
 2. Pènt de Cercenade;
 3. Strada de Cercenade;
 4. Meta enlongiajù strada de Gardecia;
- l' Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT, co la nota S033/2023/21.4-2023-55 registrèda te protocol de comun ai 13 de messèl del 2023 col n. 7192, à responet a la domana portèda dant de sora e l' à metù en consaputa de tor su chesta proponetes:
 1. Riva de Sora Poza: *realizacion de la operes che dèsc l met de meter en segurezza duta la riva tras intervenc e lurieres per ferèr i perons, per encanalèr la èghes da pievia e per les desgorjer te la Veisc;*
 2. Pènt de Cercenade: *chest pènt l'é logà te n post strent sul Ruf de Sojal, caraterisà da na gran portèda de èga e da gran movimentazion de materièl. Per meter en segurezza la infrastructures de comun (bosserlait, linia del eletrich e strèda che mena aló dal bosserlait) vegn tout su la proponeta de fèr su endò l pènt l uzan de 1,5 m., dajan l met de smaorèr la lèrga per l passage de l'èga e de aer na strèda manco erta che mena aló dal bosserlait de comun;*

enveze i etres doi intervenc (3. Strada de Cercenade e 4. Meta su la strèda de Gardecia) no i'é stac touc su per la rejons despieghèdes miece te la nota medema:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 156 del 26 ottobre 2023 è stato conferito all'ing. Paolo Rizzi con Studio tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) l'incarico professionale per i servizi di ingegneria e architettura concernente la stesura di rilievi planialtimetrici necessari per la progettazione dell'intervento n. 1 *Versante di Sora Poza* in prevenzione urgente a seguito del nubifragio del 5 agosto 2022;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di contratto, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, da stipularsi in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- in data 31.10.2023, giusta prot. n. 11700 è stata trasmessa all'ing. Paolo Rizzi la proposta contrattuale per l'affidamento di servizi tecnici di cui al provvedimento dirigenziale n. 156/2023 suddetto, nonché gli allegati, con richiesta di inviare la dichiarazione di accettazione della proposta contrattuale entro 5 giorni dalla data sopra indicata;
- il professionista ha accettato la proposta contrattuale come da documentazione acquisita al protocollo comunale in data 2.11.2023 al n. 11749;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 171 del 17 novembre 2023 è stato conferito al geol. Stefano Piccioni con Studio di Geologia e Geotecnica a Trento, l'incarico attinente la redazione di Relazione Geologica e Geotecnica a supporto della fase progettuale per l'intervento in prevenzione urgente di che trattasi;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 172 del 20.11.2023 è stato conferito all'ing. Thomas Amplatz l'incarico di servizi tecnici relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica – PFTE – e del progetto esecutivo delle opere in prevenzione urgente per consolidamento dei distacchi di versante nella zona di Soprapoza a seguito del nubifragio del 5 agosto 2022;
- in data 20.11.2023, giusta prot. n. 12515 è stata trasmessa all'ing. Thomas Amplatz la proposta contrattuale per l'affidamento di servizi tecnici di cui al provvedimento dirigenziale n. 172/2023 suddetto, nonché gli allegati, con richiesta di inviare la dichiarazione di accettazione della proposta contrattuale entro 5 giorni dalla data sopra indicata;
- il professionista ha accettato la proposta contrattuale come da documentazione acquisita al protocollo comunale in data 24.11.2023 al n. 12715, chiedendo però una modifica dell'art. 4 punto 1. lett. a);
- in data 24.11.2023, l'ing. Thomas Amplatz ha ottemperato a quanto stabilito nella proposta contrattuale trasmettendo il progetto di fattibilità tecnico-economica – PFTE, giusta prot. n. 12726;
- in data 24.11.2023, sub prot. n. 12719 il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT ha comunicato con nota S033/2023/21.4-2023-55 avente ad oggetto: “evento calamitoso di data 5 agosto 2022 – richiesta di finanziamento delle opere in prevenzione urgente” quanto segue:
 - *la Provincia intende adottare, in riferimento agli eventi calamitosi di cui alla deliberazione della Giunta n. 1479 del 12 agosto 2022 (sussistenza della calamità),*
- co la determinazion del Responsabol di Servijes Lurieres Publics e Patrimonie n. 156 dai 26 de otober del 2023 g'é stat dat su al enj. Paolo Rizzi col Studie technich a Sèn Jan (Tn) la encèria profesionèla per i servijes de enjegneria e architettura per meter ju i relieves planimetrics che serf per la projetazion del intervent n. 1 “*Riva de Sora Poza* en prevenzion de prescia do da la boraschèda dai 5 de aost del 2022;
- con chel medemo provediment l é stat aproà l schem de contrat, che l vegn metù en esser tras n barat de letres, tras posta eletronica zertifichèda o sistemas eletronics de consegna zertificà calificà, da sotscriber con modalitèdes eletroniches pervedudes dal art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- ai 31.10.2023, prot. n. 11700 g'é stat manà al enj. Paolo Rizzi la proponeta de contrat per la encèria di servijes technics pervedui dal provediment dirigenzièl n. 156/2023 con duta la enjontes e g'é stat domanà de manèr la declarazion de azetazion de la proponeta de contrat dant da 5 dis da la data scritta de sora;
- l profescionist à azetà la proponeta de contrat descheche se veit te la documentazion registrèda te protocol de comun ai 2.11.2023 col n. 11749;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 171 dai 17 de november del 2023 g'é stat dat su al geologh Stefano Piccioni col studie de Geologia e Geotecnica a Trent, la encèria de meter ju la Relazion Geologica e Geotecnica a suport de la fases de projet per l intervent en prevenzion de prescia en costion;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 172 dai 20.11.2023 g'é stat dat su al enj. Thomas Amplatz la encèria di servijes technics per meter ju l projet de fatibilità technich-economica – PFTE – e l projet esecutif de la operes en prevenzion de prescia per renforzèr la rives tel raion de Sorapoza do da la boraschèda dai 5 de aost del 2022;
- ai 20.11.2023 prot. n. 12515 g'é stat manà al enj. Thomas Ampatz la proponeta de contrat per la encèria di servijes technics pervedui dal provediment dirigenzièl n. 172/2023 con duta la enjontes e g'é stat domanà de manèr la declarazion de azetazion de la proponeta de contrat dant da 5 dis da la data scritta de sora;
- l profescionist à azetà la proponeta de contrat descheche se veit te la documentazion registrèda te protocol de comun ai 24.11.2023 col n. 12715, domanan aboncont na mudazion del art. 4 pont 1 letra a);
- ai 24.11.2023 l enj. Thomas Amplatz à respetà chel che l era stat stabili te la proponeta de contrat manan l projet de fatibilità technich-economica – PFTE, prot. n. 12726;
- ai 24.11.2023, prot. n. 12719 l Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT à fat a saer, co la nota S033/2023/21.4-2023-55 con argoment: “dejaster dai 5 de aost del 2022 – domana de finanziament de la operes de prevenzion de prescia” che:
 - *la Provincia la vel tor su, con referiment a la boraschèda recordèda te la deliberazion de la Jonta n. 1479 dai 12 de aost del 2022 (dejaster naturèl), n*

un provvedimento volto alla ricognizione delle opere di prevenzione urgente ammissibili a finanziamento;

- la necessità di predisporre un progetto di prevenzione, comprensivo di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs. 36/2023 (Allegato I.7), che dovrà successivamente acquisire tutti i pareri delle varie strutture competenti. In questa fase, al fine della valutazione dei fabbisogni finanziari, si ritiene sufficiente un livello di dettaglio pari al "Documento di indirizzo alla progettazione" (c.d. D.I.P.) (art. 3, ALL. I.7).

- se il Comune ha già sviluppato un progetto di dettaglio superiore, quale ad esempio un "Progetto di fattibilità tecnico-economica" (c.d. P.F.T.E.) (art. 6, ALL. I.7), è logicamente possibile trasmettere questo al posto del D.I.P..

- trasmettere quanto sopra, corredato dal relativo provvedimento di approvazione in linea tecnica, al fine dell'inserimento dell'intervento (anche più d'uno) in una delibera ricognitiva che abbracci l'intero territorio colpito dal maltempo del 5 agosto 2022.

- presentazione degli interventi entro il giorno martedì 5 dicembre 2023;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 28.11.2023, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2023-2025" è stata approvata anche la modifica della sezione 3.3 "Le opere e gli investimenti" del D.U.P. 2023-2025, ed in particolare la SCHEDA 3 – parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti" con l'inserimento dell'opera in oggetto;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 176 del 27 novembre 2023 è stato modificato l'art. 4 punto 1. lett. a) modalità di pagamento della proposta contrattuale relativa all'incarico conferito all'ing. Amplatz meglio su esposto;

- alla luce di quanto sopra, il Progetto di fattibilità tecnico-economica P.F.T.E. dell'intervento oggettivato e depositato agli atti dal professionista incaricato non poteva essere approvato in linea tecnica, in quanto a suo tempo dovevano ancora essere acquisiti tutti i pareri e/o autorizzazioni dei vari servizi / strutture coinvolte;

- ciononostante, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza con la nota sopra illustrata, in maniera tale che vengano inseriti i lavori di prevenzione urgente in parola nella ricognizione provinciale, si è ritenuto opportuno approvare ugualmente il Progetto di fattibilità tecnico economica – PFTE – in linea tecnica, in quanto lo stesso era stato concordato e definito a seguito dei vari incontri e video call con il predetto Servizio provinciale;

- il progetto di fattibilità tecnico-economica P.F.T.E. dell'intervento oggettivato sarebbe stato riapprovato, sempre in linea tecnica, ad acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o pareri di competenza;

- pertanto con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 5 dicembre 2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnico-economica PFTE per la realizzazione dell'intervento in prevenzione urgente di che trattasi, redatto dal professionista incaricato ing. Thomas Amplatz, datato novembre 2023, acquisito al protocollo comunale in data 24.11.2023, prot. 12726 ed integrato in data 1°.12.2023 sub prot. n. 13025;

provvediment per zertèr la operes de prevenzion de prescia da poder ameter a finanziament;

- l besegn de meter ju n projet de prevenzion, che tol ite duc i documenc pervedui dal D.Lgs. 36/2023 (enjonta I.7) che l cognarà do aer duc i pareres de la desvaliva strutures de competenza. Te chesta fasa, per na valutazion di fabesegnes finanzièi, l é assà n nivel de detai medmeo che chel del "Document de endrez per la projetazion" (cd DIP) (art. 3, enj. 1.7).

- cò l comun aessa jà lurà fora n projet de detai de nivel più aut, desche per ejempie n "Projet de fatibilità tecnich-economich" (c.d. P.F.T.E.)(Art. 6 enj. 1.7) bensegur che se pel manèr chest empede che l D.I.P.

-manèr dut chel che l é scrit de sora, con apede l provediment de referiment de aprozion tecnica, per l inseriment del intervent (ence più che un) te na delibera de amiscion che tole ite dut l raion olache l é stat la boraschèda ai 5 de aost del 2022.

-portèr dant i intervenc dant de en mercol ai 5 de dezember del 2023;

- co la deliberazion del Consei de comun n. 31 dai 28.11.2023, con argoment: "Vardèr fora e aproèr la mudazions al Bilanz de Previjion 2023-2025" l é stat aproà ence la mudazion de la sezion 3.3 "La operes e i investimenc" del D.U.P. 2023-2025, e soraldut la SCHEDA 3 – Pèrt seconda: operes da meter ite ma senza finanziamenc", col meter ite l'opera;

- co la determinazion del Responsabol Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 176 dai 27 de november del 2023 l é stat mudà l art. 4 pont 1 letra a) modalitèdes de paament de la proponeta de contrat che revèrda la encèria data su al enj. Amplatz despieghèda miec de sora;

- aldò de chel che l é stat scrit de sora, l Projet de fatibilità tecnich-economica P.F.T.E del intervent en argoment e deposità anter la documentazion dal profescionist enciarià no l podea esser aproà dal pont de veduda tecnich, ajache se cognea amò tor su duc i pareres e/o autorisations di desvalives servijes /strutures toutes ite;

- ampò, per respetèr chel chel che l é stat domanà dal Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza co la nota recordèda de sora, acioche i lurieres de prevenzion de prescia i vegne metui ite tel zertament provinzièl, l é stat conscidrà benfat aproèr unfat l Projet de fatibilità tecnich-economich PFTE dal pont de veduda tecnich, ajache l medemo l era stat stabili e definì do da desvaliva scontrèdes e video chiamèdes col Servije provinzièl;

- l projet de fatibilità tecnich-economich P.F.T.E. del intervent en argoment l fossa stat aproà endò, semper dal pont de veduda tecnich, cò fossa stat tout su duta l'autorisations e/o pareres de competenza;

- donca, co la deliberazion de la Jonta de comun n. 197 dai 5 de dezember del 2023 l é stat aproà, dal pont de veduda tecnich, l projet de fatibilità tecnich-economich PFTE per la realizazion del intervent en prevenzion de prescia en costion, metù ju dal profescionist enciarià enj. Thomas Amplatz, con su la data november del 2023, registrà te protocol de comun ai 24.11.2023 prot. n. 12726 e integrà al 1m de dezember del 2023 prot. n. 13025;

- la spesa necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento assommava a complessivi € 3.883.819,01- di cui € 2.444.737,93- per lavori a base d'asta di cui € 82.672,30- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 1.439.081,08- per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico accluso al progetto;
- a seguito dell'adozione del suddetto provvedimento giuntale è stato avviato il procedimento espropriativo ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e ss.mm. (preinformativa), giusta prott. nn. 2995 del 21.3.2024, 3025 del 22.3.2024, 3028 del 22.3.2024, 3032 del 22.3.2024 nonché prot. n. 3743 del 12.4.2024 e prot. n. 4809 del 13.5.2024;
- entro 30 giorni dalle notifiche della predetta preinformativa e dal termine di pubblicazione della stessa all'albo telematico sono state presentate delle osservazioni da parte degli interessati, debitamente acquisite al protocollo comunale;
- a seguito delle osservazioni pervenute in conseguenza dell'avvio del procedimento attivato con nota prot. n. 2995 di data 21 marzo 2024, l'Amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco, si è resa disponibile a modificare il progetto, che prevede la variazione della superficie delle particelle (pp. ff. 998 C.C. Pozza), come meglio illustrato negli elaborati progettuali redatti dal tecnico incaricato e depositati in libera visione presso gli uffici comunali;
- in data 4.9.2024, giusta prot. n. 9549, l'ing. Thomas Amplatz ha trasmesso la documentazione del PFTE integrato a seguito dell'accoglimento parziale delle osservazioni pervenute a seguito della suddetta pre informativa;
- pertanto in data 11.9.2024 giusta prot. n. 9800 è stato avviato nuovamente il procedimento ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/93 e ss.m.. limitatamente a tre proprietari che hanno subito un aggravio dell'esproprio;
- entro 30 giorni dalla data di notifica della suddetta comunicazione ai tre interessati, questi non hanno presentato osservazioni;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e patrimonio n. 514 del 26.11.2024 è stato conferito al geom. Cristian Bernard con Studio tecnico a San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, l'incarico di predisporre le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza per il progetto PFTE dell'Intervento in prevenzione in argomento;
- per l'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnico Economica (PFTE) ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera è stata presentata domanda di indizione di apposita conferenza dei servizi;
- in data 15 novembre 2024 è stata indetta la seduta della Conferenza di Servizi in modalità video-conferenza per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'approvazione del PFTE delle opere in oggetto e per presentare la sintesi delle osservazioni pervenute con la proposta dell'Amministrazione circa l'accoglimento o meno delle medesime;
- Con nota di data 21.11.2024, prot. n. 12668, il RUP ha inviato, all'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche, la *"Tabella di sintesi delle osservazioni pervenute post preinformativa art. 18 L.P. 26/93"*, redatta dall'ing. Francesca Chiocchetti a seguito di confronto con l'Amministrazione che ha valutato ciascuna osservazione e ha indicato una controdeduzione per
- la spesa che serf per meter a jir la operes en costion la é en dut de € 3.883.819,01- spartida su te € 2.444.737,93- per lurieres aldò de la basa de encant de chisc € 82.672,30- per agravies per la segurezza no sotmetui a rebas estra che € 1.439.081,08- per sumes a la leta de l'Aministrazion, aldò del chèder economich enjontà tel projet;
- do da la adoziun de chest proveidiment de la jonta, l'é stat envià via l prozediment de esproprie aldò del art. 18 de la L.P. 26/1993 e mfd (preinformativa), prot. n. 2995 dai 21.03.2024, 3025 dai 22.03.2024, 3028 dai 22.3.2024, 3032 dai 22.03.2024 estra che prot. n. 3743 dai 12.04.2024 e prot. n. 4809 dai 13.05.2024;
- dant che sie passà 30 dis da la notifiche de chesta preinformativa e dal termin de sia publicazion sul albo telematic l'é stat portà dant osservaziuns da man di enteressé, registèdes te protocol de comun;
- do da la osservaziuns ruèdes ite aldò del scomenz del prozediment envià via co la nota prot. n. 2995 dai 21 de mèrz del 2024, l'Aministrazion e comun raprejentèda dal Ombolt, la se à declarà a la leta per mudèr l projet, che perveit la mudazion de la spersa de la partizeles (p.f. 998 tel CC Pozza), descheche vegn moscià miec ti documenc de projet metui ju dal tecnic enciarià e deposité ti ofizies de comun, a la leta de duc chi che i li volea veder;
- ai 4.09.2024 prot. n. 9549, l enj. Thomas Amplatz l' à manà ite la documentazion del PFTE integrà do che l'é stat tout su, en pèrt, la osservaziuns ruèdes ite aldò de chesta preinformativa;
- donca, ai 11.9.2024 prot. n. 9800 l'é stat envià via endodanef l prozediment aldò del art. 18 de la L.P. 26/93 e m.f.d. demò per trei patrons che à abù n esproprie maor;
- dant da 30 dis da la data de notifica de chesta comunicazion ai trei enteressé, ic no i à portà dant osservaziuns;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 514 dai 26.11.2024 g'è stat dat su al geom. Cristian Bernard con studie tecnic a Sèn Jan la encèria de meter ju la pruma indicazioni e prescrizioni per meter ju i Pians de Segurezza per l projet PFTE del Intervent en prevenzion en argoment;
- per l'aproazion del Projet de Fatibilità Tecnic economica (PFTE) per la declarazion che l'opera la é de utol per la jent, la é de prescia e no se pel fèr condemanco de la fèr, l'é stat portà dant domana per meter a jir na conferenza di servijespezifca;
- ai 15 de november del 2024 l'é stat metù a jir la sentèda de la Conferenza di Servijes tras video per tor su l'autorisaziuns che serf per aproèr l PFTE de la operes en argoment e per portèr dant la sintesa de la osservaziuns ruèdes ite co la proponeta de l'Aministrazion per chel che vèrda l les tor su o no;
- co la nota dai 21.11.2024 prot. n. 12668, l RUP ge à manà a l'Agenzia provinzièla per la operes publiches la *"Tabela de sistesa de la osservaziuns ruèdes ite post informativa art. 18 L.P. 26/93"*, metuda ju dal enj, Francesca Chiocchetti do da n confront co l'Aministrazion che à valutà ogne osservazion e à metù dant na contradeduzion per ogne osservazion, descoretà

- ciascuna di esse e della quale è stata fatta discussione durante la conferenza dei servizi decisoria;
- Con nota di data 25.11.2024, prot. n. 12775, il RUP ha comunicato all’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche che al termine della seconda procedura di cui all’art. 18 della L.P. 26/1993 non è pervenuta nessuna osservazione;
 - in data 27 novembre 2024, la PAT - Unità di missione semplice di supporto alle attività di manutenzione e gestione stradale - ha trasmesso il verbale (conferenza di servizi decisoria) della suddetta seduta, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 12900, dal quale si evince il parere positivo espresso dai vari servizi e strutture presenti in conferenza dei servizi per l’intervento di cui al PFTE di che trattasi nel rispetto di quanto in esso contenuto;
 - allegato al verbale il medesimo servizio PAT ha inviato, la sopra citata “*Tabella di sintesi delle osservazioni pervenute post preinformativa art. 18 L.P. 26/93*” con riferimento alla quale il verbale di cui sopra riporta: “Tali osservazioni e controdeduzioni sono state singolarmente esaminate e condivise dall’odierna Conferenza di Servizi”;
 - il verbale, infine, riporta la specificazione che non è necessario richiedere l’espressione del parere di conformità urbanistica, trattandosi di opera di difesa e prevenzione volta alla riduzione o eliminazione del pericolo;
 - infine dopo l’approvazione del PFTE, seguirà l’avvio del procedimento di esproprio ai sensi della L.P. 6/1993;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 537 del 5.12.2024 è stato affidato, a trattativa diretta ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, allo “Studio di Progettazione De Vito Srl” nella persona dell’ing. Stefano De Vito, con sede a Chieti, l’incarico professionale attinente il servizio tecnico di verifica della progettazione e assistenza al RUP ai fini della validazione del progetto PFTE per la realizzazione dell’intervento in parola;
 - in data 18 dicembre 2024 il Direttore tecnico ing. arch. Stefano De Vito ha trasmesso il Rapporto di verifica intermedia finalizzata alla validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica PFTE delle opere in prevenzione di che trattasi;
 - dal suddetto rapporto si evince che si rendono necessarie delle modifiche/integrazioni al progetto in esame;
 - con nota di data 20.12.2024, port. n. 13980, è stato chiesto alla PAT – Servizio Prevenzioni Rischi, di fissare un nuovo termine per l’invio della domanda di contributo e della documentazione necessaria per la concessione di finanziamento, indicato nel giorno 31.3.2025, per le motivazioni ivi meglio illustrate;
 - a seguito del rapporto di verifica intermedio di cui agli alinea precedenti, lo stesso è stato inoltrato ai professionisti interessati;
 - con nota pec di data 22.12.2024 acquisita al protocollo comunale in data 23.12.2024 al n. 14026, l’ing. Amplatz ha chiesto che vengano modificate le premesse del verbale con quanto indicato nella pec stessa;
 - in data 23.12.2024, giusta prot. n. 14066, la Responsabile del Gruppo di verifica intermedio ha rettificato il verbale di cui sopra;
 - si sono tenuti poi incontri, telefonate e videoconferenze, al fine di produrre in tempi ragionevoli e rapidi la
- fora endèna la conferenza di servijes de dezijion;
- co la nota dai 25.11.2024 prot. n. 12775, l RUP ge à fat a saer a l’Agenzia Provinzièla per la Operes Publiches che a la fin de la seconda prozedura aldò del art. 18 de la L.P. 26/1993 no l é ruà ite osservazions;
 - ai 27 de november del 2024, la PAT – Unità de Miscion scempia de suport a la ativitèdes de manutenzion e gestion de la strèdes – à manà l verbal (conferenza di servije de dezijion) de chesta sentèda, registrà te protocol de comun en chela medema di col n. 12900, da chel che vegn fora n parer a favor dat ju dai desvalives servijes per l intervent pervedù col PFTE en costion, tel respet de sie contegnù;
 - ensema col verbal l medemo servije PAT à manà chesta “*Tabela de siatesa de la osservazions ruèdes ite post preinformativa art. 18 L.P. 26/93*” con referiment a chel che l verbal scrit de sora l met dant: “Ogne osservazion e contradeduzion la é stata vardèda fora e e azetèda da la Conferenza di Servijes”;
 - l verbal, tinultima, l met dant avisa che no l é brea de domanèr che vegne dat ju l parer de conformità urbanistica, ajache se trata de operes de stravardament e de prevenzion per smendrèr o fèr acioche no sie pericol;
 - tinultima do da l’aproazion del PFTE vegnarà metù a jir l prozediment de esproprie aldò de la L.P. 6/1993;
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 537 dai 5.12.2024 g’è stat dat su, tras tratativa diretta aldò del articol 50 del D.Lgs. 36/2023 al “*Studie de Projetazion De Vito Srl*” te la persona del enj. Stefano De Vito, con senta a Chieti, la encèria profescionèla del servije technich de verifica de la projetazion e assistenza al RUP per la validazion del projet PFTE per la realizazion del intervent en costion;
 - ai 18 de dezember del 2024 l Diretor technich enj. arch. Stefano De Vito à manà l Raport de verifica entermedia out a la validazion del projet de fatibilità technich-economich PFTE de la operes en prevenzion en costion;
 - da chest raport vegn fora che ge vel fèr mudazions/integrazions al projet;
 - co la nota dai 20.12.2024 prot n. 13980 g’è stat domanà a la PAT – Servije Prevenzion Risesc, de stabilir n auter termin per manèr ite la domana de contribut e la documentazion che serf per la conzescion de finanziament, pervedù ai 31.03.2025, per la rejons metudes dant aló;
 - do dal raport de verifica entermedia aldò del paragraf da dant, chest l ge é stat manà ite ai profescionisè enteressé;
 - co la nota pec dai 22.12.2024 registrèda te protocol de comun ai 23.12.2024 col n. 14026, l enj. Amplatz à domanà che vegne mudà la paroles dantfora del verbal con chel che l é stat scrit te la pec medema;
 - ai 23.12.2024 prot. n. 14066, la Responsabola del grop de verifica entermedia à ratificà l verbal scrit de sora;
 - do, l é stat endrezà scontrèdes, l é stat fat telefonèdes e videoconferenzes per meter ju en prescia la

documentazione necessaria per la validazione per poter procedere all'approvazione del PFTE da parte dell'organo competente;

- in data 17.1.2025, giusta nota sub. prot n. 608, il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ha inoltrato all'ing. Thomas Amplatz e al geol. Stefano Piccioni una comunicazione con la richiesta ufficiale di consegna della documentazione necessaria per la verifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica, specificando che la stessa deve essere approvata dal Consiglio comunale entro il mese di febbraio;
- in data 20.1.2025 giusta prot. n. 636 l'ing. Amplatz ha trasmesso il piano delle indagini dell'intervento in parola sottoscritto anche dal geol. Stefano Piccioni, inoltre, ha comunicato che eventuali indicazioni sullo svolgimento delle indagini da parte dell'ing. De Vito, saranno recepite successivamente;
- con nota di data 29.1.2025, giusta prot. n. 972, il RUP ha comunicato ai professionisti suddetti che le valutazioni contenute nel Piano delle indagini di cui sopra sono da considerarsi congrue e di procedere con la esecuzione delle indagini previste, puntualizzando che le dichiarazioni prodotte rimangano nell'ambito della responsabilità del geologo e del progettista che hanno redatto il documento stesso;
- infine con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 38 del 3.2.2024 è stata affidata, all'Impresa GG SERVICE SRL con sede a Nago-Torbole (TN), l'esecuzione delle indagini geofisiche a supporto del progetto PFTE dell'intervento in prevenzione urgente per consolidamento dei distacchi di versante nella zona di Sorapoza a seguito del nubifragio del 5 agosto 2022 in parola;

tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO pertanto il progetto di fattibilità tecnico-economica – PFTE - per la realizzazione dell'*Intervento in prevenzione urgente per consolidamento dei distacchi di versante nella zona di Sorapoza a seguito del nubifragio del 5 agosto 2022*", redatto dall'ing. Thomas Amplatz, acquisito al protocollo comunale in data 14.2.2025 al n. 1562, nonché in data 20.2.2025 al n. 1785, integrato con la perizia Geologica redatta dal Geol. Stefano Piccioni e composto dai seguenti elaborati tecnici:

Relazioni generali e tecniche

- PFTE RG 01 – REV. – Elenco elaborati;
- PFTE RG 02 – REV. – Relazione tecnica illustrativa;
- PFTE RG 02B – REV. – Relazione tecnico illustrativa integrativa;
- PFTE RG 03 – REV. – Dichiarazione VIA;
- PFTE RG 04 – REV. – Quadro economico;
- PFTE RT 01 – REV. – Relazione geologica;
- PFTE RT 02 – INT. – Piano delle indagini;
- PFTE RT 03 – INT. – Relazione geotecnica;
- PFTE RT 04 – INT. – Relazione idrologica;
- PFTE RT 05 – REV. – Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 15 della L.P. 5/2008;
- PFTE RT 05b – INT. – Integrazione dello Studio di Compatibilità idraulica;
- PFTE RT 06 – INT. – Relazione idraulica;
- PFTE RT 07 – INT. – Relazione di calcolo delle strutture;
- PFTE RT 08 – REV. – Allegato tecnico – Prospetto

documentazione che serve per la validazione per poter fare l'approvazione del PFTE da parte dell'organo competente;

- ai 17.01.2025 prot. n. 608, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ha inoltrato al geol. Thomas Amplatz e al geol. Stefano Piccioni una comunicazione con la richiesta ufficiale di consegna della documentazione necessaria per la verifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica, specificando che la stessa deve essere approvata dal Consiglio comunale entro il mese di febbraio;
- ai 20.01.2025 prot. n. 636 l'ing. Amplatz ha trasmesso il piano delle indagini dell'intervento in parola sottoscritto anche dal geol. Stefano Piccioni, inoltre, ha comunicato che eventuali indicazioni sullo svolgimento delle indagini da parte dell'ing. De Vito, saranno recepite successivamente;
- con nota di data 29.01.2025, giusta prot. n. 972, il RUP ha comunicato ai professionisti suddetti che le valutazioni contenute nel Piano delle indagini di cui sopra sono da considerarsi congrue e di procedere con la esecuzione delle indagini previste, puntualizzando che le dichiarazioni prodotte rimangano nell'ambito della responsabilità del geologo e del progettista che hanno redatto il documento stesso;
- infine con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 28 del 3.02.2024 è stata affidata, all'Impresa GG SERVICE SRL con sede a Nago Torbole (TN), l'esecuzione delle indagini geofisiche a supporto del progetto PFTE dell'intervento in prevenzione urgente per consolidamento dei distacchi di versante nella zona di Sorapoza a seguito del nubifragio del 5 agosto 2022 in parola;

dit dut chest dantfora,

L CONSEI DE COMUN

VEDÛ donca l'project de fattibilità tecnico-economica – PFTE – per la realizzazione del *Intervento in prevenzione urgente per consolidamento dei distacchi di versante nella zona di Sorapoza a seguito del nubifragio del 5 agosto 2022*", redatto dall'ing. Thomas Amplatz, acquisito al protocollo comunale in data 14.2.2025 al n. 1562, nonché in data 20.2.2025 al n. 1785, integrato con la perizia geologica redatta dal Geol. Stefano Piccioni e composto dai seguenti elaborati tecnici:

Relazioni generali e tecniche

- PFTE RG 01 – REV. – Elenco elaborati;
- PFTE RG 02 – REV. – Relazione tecnica illustrativa;
- PFTE RG 02B – REV. – Relazione tecnico illustrativa integrativa;
- PFTE RG 03 – REV. – Dichiarazione VIA;
- PFTE RG 04 – REV. – Quadro economico;
- PFTE RT 01 – REV. – Relazione geologica;
- PFTE RT 02 – INT. – Piano delle indagini;
- PFTE RT 03 – INT. – Relazione geotecnica;
- PFTE RT 04 – INT. – Relazione idrologica;
- PFTE RT 05 – REV. – Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 15 della L.P. 5/2008;
- PFTE RT 05b – INT. – Integrazione dello Studio di Compatibilità idraulica;
- PFTE RT 06 – INT. – Relazione idraulica;
- PFTE RT 07 – INT. – Relazione di calcolo delle strutture;
- PFTE RT 08 – REV. – Allegato tecnico – Prospetto

- divisione;
- PFTE RT 09 – REV. – Cronoprogramma;
 - PFTE RT 10 – INT. – Piano delle manutenzioni;
 - PFTE RT 11 – INT. – Relazione di sostenibilità dell'opera;
- Tavole grafiche
- PFTE TAV.01.REV. – Cartografie di inquadramento – stato di fatto;
 - PFTE TAV.02.REV. – Inquadramento reti esistenti e sottoservizi – Stato di fatto;
 - PFTE TAV.03.REV. – Planimetria – Stato di fatto;
 - PFTE TAV.04.REV. – Profili – Stato di fatto;
 - PFTE TAV.05.REV. – Sezioni S1 – S15 – Stato di fatto;
 - PFTE TAV.06.REV. – Sezioni S16 – S29 – Stato di fatto;
 - PFTE TAV.07.REV. – Schema progettuale – ipotesi di progetto A, B, C;
 - PFTE TAV.08.REV. – Schema delle interferenze - interf. di versante e con la viabilità;
 - PFTE TAV.09.REV. – Planimetria – Stato di progetto;
 - PFTE TAV.10.REV. – Profili – Stato di progetto;
 - PFTE TAV.11.REV. – Sezioni S1 – S15 – Stato di progetto;
 - PFTE TAV.12.REV. – Sezioni S16 – S29 – Stato di progetto;
 - PFTE TAV.13.REV. – Sottoservizi – spostamento rete acque nere – Stato di fatto e Stato di progetto;
 - PFTE TAV.14.REV. – Collocamento reti e sottoservizi sulle infrastrutture – Stato di raffronto e progetto;
 - PFTE TAV.15.REV. – Pianta e Sezioni tipo briglie BR.01, BR.02 e Canali CN.01, CN.02 – Stato di progetto;
 - PFTE TAV.15b.INT. – Pianta e Sezioni tipo briglie BR.01, BR.02 e Canali CN.01, CN.02 – stato di progetto;
 - PFTE TAV.16.REV. – Pianta e Sezioni tipo briglia BR.03, Canale CN.03 e Interferenze A, B, C – Stato di progetto;
 - PFTE TAV.16b.INT. – Pianta e Sezioni tipo briglia BR.03, Canale CN.03 e Interferenze A, B, C – Stato di progetto;
 - PFTE TAV.16c.INT. - Pianta e Sezioni tipo briglia BR.03, Canale CN.03 e Interferenze A, B, C – Stato di progetto;
 - PFTE TAV.17.REV. – Interventi di stabilizzazione del versante dell'IMP.02 – Stato di progetto;
 - PFTE TAV.18.REV. – Planimetria – Stato di raffronto;
 - PFTE TAV.19.REV. – Profili – Stato di raffronto;
 - PFTE TAV.20.REV. – Sezioni S1 – S15 – Stato di raffronto;
 - PFTE TAV.21.REV. – Sezioni S16 – S29 – Stato di raffronto;
 - PFTE TAV.22.REV. – Proprietà interessate, prospetto divisione ed espropri;
 - PFTE TAV.23.Acc.01.REV. – Planimetria opere accessorie per acquartieramento – Stato di progetto;
 - PFTE TAV.24.Acc.02.REV. – Planimetria espropri ed occupazioni temporanee – Stato di raffronto;
- Elaborati tecnico economici
- PFTE RTE 01.REV. – Computo metrico estimativo;
 - PFTE RTE 02.REV. – Elenco prezzi;
 - PFTE RTE 03.REV. – Analisi prezzi;
 - PFTE RTE 04- INT. – Capitolato prestazionale;
 - CD con file pdf e file firmati digitalmente;

- spartijon;
- PFTE RT 09 – REV. – Cronoprogram;
 - PFTE RT 10 – INT. – Pian de la manutenzioms;
 - PFTE RT 11 – INT. – Relazion de sostegnibilità de l'opera;
- Dessegnes grafics
- PFTE TAV.01.REV. – Cartografies de encadrament – situazion de fat;
 - PFTE TAV.02.REV. – Encadrament rees en esser e sotservijes – Stat de fat;
 - PFTE TAV.03.REV. – Planimetria – Stat de fat;
 - PFTE TAV.04.REV. – Perfii – Stat de fat;
 - PFTE TAV.05.REV. – Sezions S1 – S15 – Stat de fat;
 - PFTE TAV.06.REV. – Sezions S16 – S29 – Stat de fat;
 - PFTE TAV.07.REV. – Schem de projet – ipotesa de projet A, B, C;
 - PFTE TAV.08.REV. – Schem de la interferenzes - interf. de la riva e co la viabilità;
 - PFTE TAV.09.REV. – Planimetria – Situazion de projet;
 - PFTE TAV.10.REV. – Perfii – Stat de projet;
 - PFTE TAV.11.REV. – Sezions S1 – S15 – Stat de projet;
 - PFTE TAV.12.REV. – Sezions S16 – S29 – Stat de projet;
 - PFTE TAV.13.REV. – Sotservijes – plindernamnet de la rei de èghes pazes – Stat de fat e Stat de projet;
 - PFTE TAV.14.REV. – Logazion rees e sotservijes su la infrastructures – Stat de confront e projet;
 - PFTE TAV.15.REV. – Pianta e Sezions tipo basties BR.01, BR.02 e Canali CN.01, CN.02 – Stat de projet;
 - PFTE TAV.15b.INT. – Mapa e Sezions tipo basties BR.01, BR.02 e Canali CN.01, CN.02 – stat de projet;
 - PFTE TAV.16.REV. – Mapa e Sezions tipo basties BR.03, Canale CN.03 e Interferenzes A, B, C – Stat de projet;
 - PFTE TAV.16b.INT. – Mapa e Sezions tipo basties BR.03, Canal CN.03 e Interferenzes A, B, C – Stat de projet;
 - PFTE TAV.16c.INT. - Mapa e Sezions tipo basties BR.03, Canale CN.03 e Interferenzes A, B, C – Stat de projet;
 - PFTE TAV.17.REV. – Intervenc de stabilisazion de la riva dell'IMP.02 – Stat de projet;
 - PFTE TAV.18.REV. – Planimetria – Stat de confront;
 - PFTE TAV.19.REV. – Perfii – Stat de confront;
 - PFTE TAV.20.REV. – Sezions S1 – S15 – Stat de confront;
 - PFTE TAV.21.REV. – Sezions S16 – S29 – Stat de confront;
 - PFTE TAV.22.REV. – Proprietèdes enteressèdes, prospet spartijon e espropries;
 - PFTE TAV.23.Acc.01.REV. – Planimetria operes de enjonta per endrez – Stat de projet;
 - PFTE TAV.24.Acc.02.REV. – Planimetria espropries e ocupazioms per n trat – Stat de confront;
- Documenc technich economics
- PFTE RTE 01.REV. – Calcol stimà de la mesures;
 - PFTE RTE 02.REV. – Lingia di priesc;
 - PFTE RTE 03.REV. – Analisa priesc ;
 - PFTE RTE 04- INT. – Capitolat de prestazion;
 - CD con file pdf e file con sotscrizion digitèla;

dalle prime indicazioni e prescrizioni Piani di Sicurezza stilati dal geom. Bernard Cristian, acquisiti al protocollo comunale in data 18.2.2025 al n. 1676, e segnatamente:

- Elaborato R-S01 – Prime indicazioni e misure per la stesura dei Piani di Sicurezza;
- Elaborato R-S02 – Prime indicazioni e misure per la stesura dei Piani di Sicurezza – Analisi e Valutazione dei Rischi;
- Elaborato R-S03 – Prime indicazioni e misure per la stesura dei Piani di Sicurezza - Stima sommaria dei costi della sicurezza;

VISTO l'art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) del D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato I.7 *Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo*;

DATO ATTO che, come illustrato in premessa, tutti i pareri ed autorizzazioni propedeutici all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto sono stati acquisiti mediante la Conferenza dei Servizi decisoria del 15 novembre 2024, giusta verbale di seduta acquisito al protocollo comunale in data 27.11.2024 al n. 12900;

RILEVATO in relazione a quanto sopra che con verbale di deliberazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio n. 125/2024 del 25.9.2024, acquisito al protocollo comunale in data 26.9.2024 al n. 10468, è stata concessa l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

RILEVATO infine che è stato acquisito il nulla osta all'esecuzione delle opere dell'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali – Ufficio beni archeologici della PAT, giusta nota acquisita al protocollo comunale in data 18.2.2025 al n. 1678;

DATO ATTO, altresì, che il progetto di fattibilità tecnico-economico PFTE di cui sopra è stato verificato ai fini della validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.7, Sezione IV, come risulta dal "Rapporto finale di verifica" con esito positivo, sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Gruppo di verifica, datato 24.2.2025 e acquisito al protocollo comunale in data 25.2.2024 al n. 1887;

VISTO pertanto il Verbale di validazione del progetto relativo all'intervento in oggetto, sottoscritto digitalmente dal RUP ing. Francesca Chiochetti ed allegato alla presente in formato elettronico, che recepisce, tra l'altro, il predetto Rapporto finale di verifica, acquisito al protocollo comunale in data 25.02.2025 al n. 1912;

ESAMINATE attentamente la Relazione Tecnica illustrativa nonché la Relazione tecnica illustrativa integrativa facenti parte del progetto di fattibilità tecnico-economica - PFTE in questione, che descrive nel dettaglio i lavori per la realizzazione dell' "intervento in prevenzione urgente per consolidamento dei distacchi di versante nella zona di Sorapoza a seguito del nubifragio del 5 agosto 2022";

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 7 "Suddivisione degli appalti in lotti", comma 3, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. le Amministrazioni aggiudicatrici debbono di norma suddividere gli appalti in lotti, nell'ottica di favorire le microimprese, le piccole e le medie imprese agli appalti pubblici. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, come nel caso in esame, la norma predetta stabilisce che le Amministrazioni appaltanti suddividono l'appalto in lotti "(...) quando ciò è

da la pruma indicazioni e prescrizioni Pians de Segurezza metui ju dal geom. Bernard Cristian, registré te protocol de comun ai 18.2.2025 col n. 1676 e avisa:

- Document R-S01 – Pruma indicazioni e mesures per meter ju i Pians de Segurezza;
- Document R-S02 – Pruma indicazioni e mesures per meter ju i Pians de Segurezza – Analise e Valutazion di Risesc;
- Document R-S03 – Pruma indicazioni e mesures per meter ju i Pians de Segurezza - Stima di cosc de la segurezza;

VEDÙ l'art. 41 (Livie e contegnui de la projetazion) del D.Lgs. 36/2023 e la enjonta 1.7 *Contegnui minimai del chèder esigenzièl, del document de fatibilità de la alternatives del projet, del document de endrez de la projetazion, del projet de fatibilità tecnica e economica e del projet esecutif*;

DAT AT che, descheche vegn dit dantfora, duc i pareres e autorisacions che serf per l'aproazion del projet de fatibilità economica del intervent en costion i é stac touc su tras la Conferenza di servijes de dezijion dai 15 de november del 2024, aldò del verbal de sentèda registrà te protocol ai 27.11.2024 col n. 12900;

ZERTÀ che, aldò de chel che l'é stat scrit de sora, col verbal de deliberazion de la Comiscion per la pianificazion Teritorièla e l'Paesaje n. 125/2024 dai 25.09.2024, registrà te protocol de comun ai 26.09.2024 col n. 10468, l'é stat concedù l'autorisazion a meter a jir i lurieres en argoment;

ZERTÀ tinultima che l'é stat tout su l nulla osta per meter a jir la operes de la Unità de miscion strategica soraintendenza per i bens e l'ativitèdes culturèles – Ofize bens archeologics de la PAT, nota protocol de comun dai 18.02.2025 col n. 1678;

DAT AT, ence che l projet de fatibilità tecnic-economicich PFTE dit de sora l'é stat zertà per la validazion aldò del art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e de la enjonta 1.7, Sezion IV, descheche vegn fora dal "Raport finèl de verifica" con ejit positif, sotscrit a na vida digitèla dal Responsabol del Grop de Verifica, dai 24.02.2025 e registrà te protocol de comun ai 25.02.2024 col n. 1887;

VEDÙ donca l Verbal de validazion del projet en cont del intervent en argoment, sotscrit a na vida digitèla dal RUP enj. Francesca Chiochetti e enjontà e te chest provediment tel format eletronic, che tol su anter l auter chest Raport Finèl de verifica, registrà te protocol de comun ai 25.02.2025 col n. 1912;

VARDÀ FORA avisa la Relazion Tecnica illustrativa estra che la Relazion tecnica illustrativa integrativa che fèsc pèrt del projet de fatibilità tecnic-economica PFTE en costion, che despiega tel detai i lurieres per la realisazion del "intervent en prevenzion de prescia per renforzèr la rives tel raion de Sorapoza do da la boraschèda dai 5 de aost del 2022";

RECORDÀ che, aldò del articol 7 "Spartijon di apalc te desvaliva pèrts", coma 3, de la L.P. n. 2/2016 e s.m., la Aministrazions che dèsc fora i apalc les cogn, de regola, i spartir su te desvaliva pèrts, a na moda da didèr la microfirms, la firms picles e cheles mesènes a tor pèrt ai apalc publics. Per i apalc de somes mendres che l limit comunitèr, desche te chest cajo, la desposizion soradita la stabilesc che "la Aministrazions che dèsc fora i apalc les i spartesc fora te desvaliva pèrts" (...) "canche l'é l met e

possibile e risulta economicamente conveniente. Nell'atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre l'amministrazione aggiudicatrice motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti. (...)"

DATO ATTO che secondo quanto prescritto dai dettami di legge sopraricordati, l'opera non è stata suddivisa in lotti, vista la tipologia dell'intervento e delle lavorazioni, si ritiene che non sussistano le condizioni per dar corso alla suddivisione dell'intervento sulla base di lotti autonomi qualitativi. La tipologia dei lavori non consente la suddivisione in lotti ma richiede il completamento dell'intervento nella sua interezza, attraverso la realizzazione dell'opera in un'unica soluzione;

VISTO pertanto il quadro economico dei lavori in parola che prevede una spesa complessiva di € 4.265.412,27- di cui € 2.621.714,76- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 96.815,07- ed € 1.643.697,51- per somme a disposizione dell'Amministrazione e nel particolare:

canche l'é de tornacont dal pont de veduda economic. Tel document de aproazion del projet o, cò no vegn enjignà n projet, tel provediment che despon l contrat, l'aministrazion che dèsc su i lurieres la met dant la rejons percheche no l'é stat spartì su l apalt (...)"

DAT AT che, aldò de chel che prescrif la desposizioni de lege recordèdes sunsora, l lurier no l'é stat spartì te desvaliva pèrts, vedù che se trata de lurieres duc de la medema sort e vegn conscidrà che no sibie la condizions per spartir su l lurier te desvaliva pèrts autonomes calitatives. La sort di luriers no dèsc l met de spartir te pèrts l intervent ma la perveit che chest l vegne fat dut dessema.

VEDÙ donca l prospet economic di lurieres en costion che l perveit n cost de € 4.265.412,27 spartì su te € 2.621.714,76 per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosc per la segurezza de € 96.815,05 e € 1.643.697,51 per sumes a la leta de l' Aministrazion, e avisa:

QUADRO ECONOMICO		
Intervento in prevenzione urgente		
A	OPERE A MISURA	
A1	lavori	€ 2.524.899,69
A2	sicurezza	€ 96.815,07
Totale		€ 2.621.714,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	imprevisti 5%	€ 131.085,74
B2	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 261.327,12
B3	rilievi, accertamenti, indagini	€ 15.000,00
B4	spese tecniche complessive	€ 360.000,00
B5	CNPAIA 4% su B4	€ 14.400,00
B6	IVA 22% di B4+B5	€ 82.368,00
B7	IVA 22% di A+B1+B2+B3	€ 666.408,08
C	acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 100.000,00
D	incentivo ex art. 5bis	€ 13.108,57
Totale somme a disposizione		€ 1.643.697,51
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 4.265.412,27

PRESO ATTO del rispetto dell'art. 17, comma 2, All. 1.7, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina il quadro economico dell'intervento nel PFTE e stabilisce che "Le voci del quadro economico relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l'aliquota del 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso."

RITENUTO pertanto di approvare in linea tecnica, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 17 della L.P. 26/93, il progetto di fattibilità tecnico-economica – PFTE – dei lavori in parola così come predisposto dall'ing. Thomas Amplatz in quanto confacente alle esigenze dell'Amministrazione comunale e completo di tutta la documentazione necessaria e prescritta;

CONSIDERATA, infine, la necessità e l'urgenza di predisporre al più presto il progetto esecutivo delle opere in

TOUT AT del respet del art. 17, coma 2 enjonta 1.7, del D.lgs. 36/2023 che regolamentea l chèder economic del Intervent tel PFTE e stabilesc che "La oujes del chèder en cont de situacions no pervedudes e lurieres en aministrazion diretta no les pel jir sorafora l'aliquota del 10 per cent de la suma per i lurieres aldò de la basa de garejèda, tout ite l cost per la segurezza no sotmetù a rebas."

CONSCIDRÀ donca de aproèr en linia tecnica, aldò del art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e del art. 17 de la L.P. 26/93, l projet de fatibilità technich-economic -PFTE – di lurieres en costion, descheche l'é stat enjignà dal enj. Thomas Amplatz, ajache l'é deldut aldò di besegnes de l'Aministrazion e l'à ite duc i documenc che serf e che vegn prescrif;

CONSCIDRÀ, tinultima, l besegn e la prescia de enjignèr prest l projet esecutif de la operes en chestion,

parola, al fine di addivenire in tempi brevi alla sua realizzazione quale opera a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della L.P. 26/93 in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'approvazione del progetto in argomento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27/2/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027, della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2025-2027.";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di inoltrare alla PAT la domanda di contributo e della documentazione necessaria per la concessione di finanziamento;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto ed in sola linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnico-

per arjonjer te curt temp a sia realizazion de chesta opera a stravardament de la jent;

CONSCIDRÀ che aldò de chel che perveit l'art. 18 de la L.P. 26/93 en cont de esproprie per utol per la jent, l'aproazion del projet en costion l'é desche la desclarazion che l'opera la é de utol per la jent, la é de prescia e no se pel fèr condemanco de la fèr;

VEDÙ l'art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la L.P. 10.9.1993 n. 26 e s.m. e sie regolament de metuda en दौरa, aproà col D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ l'D.Lgs. 36/2023 Codesc di contrac publics de metuda en दौरa del articol 1 de la lege dai 21 de jugn del 2022, n. 78, che l delega al Goern la competenza en cont de contrac publics;

VEDÙ la Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018.";

VEDÙ l'Regolament de Endrez en दौरa del Comun de Sèn Jan;

VEDÙ l'nef Regolament de Contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 5 dai 27/2/2025 che à per agoment: "Aproèr l'schem de bilanz de previjion finanzièl 2025-2027, la Nota Integrativa (bilanz armonisà aldò de la enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2025-2027.";

VEDÙ l'"Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Sudtiroil" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l'parer enjontà de regolarità technich-amministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ ence l'parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l'besegn de declarèr chesta deliberazion en दौरa sobito, aldò del art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Sudtiroil, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l'é prescia de ge manèr a la PAT la domana de contribut e la documentazion che serf per la conzescion de finanziament;

CON DUTA LA STIMES A UNA, dates ju aldò de lege (a una 13, de contra 0, 0 no dates jù, sun 13 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora e demò la pèrt tecnica, l projet de fatibilità technich

- economica PFTE - per la realizzazione dell' "Intervento in prevenzione urgente per consolidamento dei distacchi di versante nella zona di Sorapoza a seguito del nubifragio del 5 agosto 2022", redatto dall'ing. Thomas Amplatz con Studio tecnico a Canazei (TN), acquisito al protocollo comunale in data 14.2.2025 al n. 1562 nonché in data 20.2.2025 al n. 1785, integrato con la perizia geologica redatta dal Geol. Stefano Piccioni e composto dagli elaborati meglio elencati in premessa, nonché dalle prime indicazioni del PSC, stilata dal geom. Cristian Bernard, acquisito al protocollo comunale in data 18.2.2025 al n. 1676;
2. di dare atto che il PFTE di cui al precedente punto prevede una spesa complessiva di € 4.265.412,27- di cui € 2.621.714,76,- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 96.815,07- ed € 1.643.697,51- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 3. di dare atto che il suddetto progetto di fattibilità tecnico-economico PFTE di cui sopra è stato verificato ai fini della validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato 1.7, Sezione IV, come risulta dal "Rapporto finale di verifica" con esito positivo, sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Gruppo di verifica, datato 24.2.2025 e acquisito al protocollo comunale in data 25.2.2025 al n. 1887;
 4. di dare atto altresì che detto progetto è stato validato, giusta Verbale di validazione acquisito al protocollo comunale in data 25.02.2025 al n. 1912, sottoscritto digitalmente dal RUP ing. Francesca Chiocchetti ed allegato alla presente in formato elettronico, che recepisce, tra l'altro, il Rapporto finale di verifica di cui sopra;
 5. di precisare che la presente approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.P. 10.9.193 n. 26 e ss.mm.;
 6. di autorizzare l'avvio della procedura ordinaria di asservimento/espropriazione di cui alla L.P. 19.2.1993 n. 6 e ss.mm.;
 7. di dare atto che, dal presente provvedimento, non derivano oneri a carico del Bilancio comunale;
 8. di dichiarare, con separata votazione, voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di inoltrare alla PAT la domanda di contributo e della documentazione necessaria per la concessione di finanziamento;
 9. di trasmettere il presente provvedimento all'ing. Thomas Amplatz per pec, nonché al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per posta elettronica;
 10. di inoltrare infine la presente al Servizio Prevenzioni Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT unitamente alla domanda di contributo;
 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - ✓ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
- economica PFTE – per la realizzazione del "Intervento in prevenzione urgente per consolidamento dei distacchi di versante nella zona di Sorapoza a seguito del nubifragio del 5 agosto 2022", redatto dall'ing. Thomas Amplatz con Studio tecnico a Cianacei (TN) registrato al protocollo comunale in data 14.02.2025 col n. 1562 estra che ai 20.02.2025 col n. 1785, integrato con la perizia geologica redatta dal geologo Stefano Piccioni e composta dai documenti desunti dalle prime indicazioni del PSC, che è stata stilata dal geom. Cristian Bernard, registrato al protocollo comunale in data 18.02.2025 col n. 1676;
2. de dèr at che l projet definitif scrit tel pont da dant l perveit n cost en dut de € 4.265.412,27- spartì su te € 2.621.714,76,- per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosc per la segurezza de € 96.815,07 e € 1.643.697,51 per sumes a la leta de l'Aministrazion;
 3. de dèr at che chest projet de fatibilità tecnic – economic PFTE scrit de sora l é stat zertà per la validazion aldò del art. 42 del D.Lgs 36/2023 e de sia enjonta 1.7, Sezion IV descheche vegn fora dal Raport finèl de verifica" con ejit positif, sotscrit a na vida digitèla dal Responsabol del Grop de Verifica, con data 24.02.2025 e registrà te protocol del comun ai 25.02.2025 col n. 1887;
 4. de dèr at ence che l projet l é stat validà, aldò del verbal de validazion registrà te protocol del comun ai 25.02.2025 col n. 1912 sotscrit a na vida digitèla dal RUP enj. Francesca Chiocchetti e enjontà te chest provediment tel format eletronich, che tol su anter l auter l Raport finèl de verifica scrit de sora;
 5. de prezisèr che chesta aproazion l é na declarazion che l'opera la é de utol per la jent, la é de prescia e no se pel fèr condemanco de la fèr, aldò del articol 18 de la L.P. 10.9.1993 N. 26 e mfd;
 6. de autorisèr l scomenz de la prozedura ordenèra de servitù/esprorie aldò de la L.P. dai 19.2.1993 n. 6 e mfd;
 7. de dèr at che, da chest provediment no vegn fora nesciuna speisa a cèria del Bilanz de comun;
 8. de declarèr, con n'autra litazion, a una 13, de contra 0, 0 no dates jù, che chesta deliberazion vae en दौरa sobito aldò del art. 183, c. 4, del C.E.L. aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2 ajache l é prescia de ge manèr a la PAT la domana de contribut e la documentazion che serf per la conzescion de finanziament;
 9. de ge manèr tinultima na copia de chest provediment al enj. Thomas Amplatz per pec e ence al Servije Lurieres Publiches e Patrimonio per posta eletronica;
 10. de ge manèr ence chest provediment al servije prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT ensema co la domana de contribut;
 11. de dèr at che, aldò del art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., de contra a chesta deliberazion vegn ametù:
 - ✓ oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, aldò del art. 183, coma 5 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirol" aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018;

- ✓ ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Resp.LL.PP e Patr./FC/ew/fc

- ✓ recours giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;
- ✓ recours straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteres, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

La oposizions contra i provedimenc che vèrda la prozedures de encèries per lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de ativitèdes techniques – amministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recours al T.R.G.A. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Let ju, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.

Il Presidente /L President

Cesare Bernard

Il Segretario generale /L Secretèr generèl

dott. Luigi Chiocchetti

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4ⁱ coma del art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2)

Il verbale di deliberazione è pubblicato all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it il giorno **28/2/2025** ove rimarrà per 10 giorni consecutivi

RELAZION DE PUBBLICAZION

(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai 3.5.2018, n. 2)

*L verbal de deliberazion vegn publicà tel Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it ai **28/2/2025** olache l restarà per 10 dis alalongia.*

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.